

APPLICAZIONI A SPRUZZO PROFESSIONALI PER OGNI TIPO DI RIVESTIMENTO

LARIUS produce un'efficiente gamma di pompe Airless elettriche a membrana pronte all'uso che garantiscono prestazioni costanti, per soddisfare tutte le esigenze di verniciatura nel mercato delle costruzioni.

Uno spruzzatore performante può fare un'enorme differenza nelle prestazioni erogate e in termini di durezza. LARIUS offre attrezzature professionali complete che consentono di verniciare le superfici in modo rapido, efficiente e uniforme.

- Finitura consistente sin dalla prima passata
- Prodotti di bassa e media viscosità per l'edilizia e l'industria
- Compatte, leggere e facili da trasportare
- Facilità d'uso - pulizia - manutenzione

GIOTTO. UNITÀ AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA VUOI OTTENERE UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ? UTILIZZA DUE PISTOLE CONTEMPORANEAMENTE!

ALTE PRESTAZIONI PER PROGETTI DI VERNICIATURA IN EDILIZIA LEGGERA.

- AT300 PISTOLA AIRLESS**
- Pressione max. 400 bar
 - Atomizzazione fine
 - Ridotto over spray
 - Copertura omogenea
 - Peso ridotto e alta manovrabilità

Ricircolo regolabile per garantire la massima operatività e il risparmio di prodotto


Elevata aspirazione del prodotto

Tubo Airless flessibile

Motore elettrico durevole CC
110 VAC (60 Hz)
220 VAC (50 Hz)
380 VAC (50 Hz)

Il manometro permette di controllare la pressione di esercizio

Ruote pivotanti con freno



MATERIALI

- PRODOTTI A BASE DI ACQUA O SOLVENTE
- VERNICI, IMPREGNANTI PER LEGNO
- SMALTI, FONDI, FINITURE LUCIDE
- EMULSIONI, LATTICE
- PITTURE PER FACCIATE, INTONACI
- RITARDANTI DI FIAMMA
- IMPERMEABILIZZANTI
- RIVESTIMENTI ISOLANTI, IGNIFUGHI
- ALTRO...

APPLICAZIONI

- MURI INTERNI E FACCIATE ESTERNE
- PROGETTI RESIDENZIALI O INDUSTRIALI
- MANUTENZIONE DEGLI STABILI
- LAVORAZIONE DEL LEGNO E DEI METALLI
- CORROSIONE E PROTEZIONE STRUTTURALE
- PROTEZIONE ANTIFLAGRANTE
- COPERTURA E RIMOZIONE DELL'AMIANTO
- DISINFEZIONE
- TETTI

UN PICCOLO SPRUZZATORE CON TUTTI I GRANDI VANTAGGI DELLA VERNICIATURA AIRLESS

MIRÒ è lo spruzzatore elettrico a membrana più compatto della sua categoria.

- Maniglia fuori asse per consentire il corretto bilanciamento dell'attrezzatura.
- Telaio progettato per ridurre al minimo le dimensioni e consentire un facile trasporto.
- Richiede un piccolo spazio.
- Serbatoio a gravità da 6 l per utilizzare il prodotto senza sprechi.



MPE AIRLESS ELETTRICHE A MEMBRANA




CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	MIRÒ	DALÌ	GIOTTO
VERSIONE	Telaio - Carrello	Carrello	Carrello
MAX. PORTATA	2,2 l/min	4 l/min	8 l/min
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar	220 bar	220 bar
POTENZA MOTORE	0,75 Kw	1,1 Kw	2,2 Kw
VOLTAGGIO	110 VAC (60 Hz) 220 VAC (50 Hz) 380 VAC (50 Hz)	110 VAC (60 Hz) 220 VAC (50 Hz) 380 VAC (50 Hz)	110 VAC (60 Hz) 220 VAC (50 Hz) 380 VAC (50 Hz)
PESO	20 kg - telaio / 23 kg - carrello	38 kg	66 kg
MAX. MISURA UGELLO	0,019"	0,027"	0,033"
POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE	3 Kw Monofase	3 Kw Monofase	5,5 Kw Monofase
USCITA MATERIALE	1/4" (M)	1/4" (M)	1/4" (M)
LIVELLO PRESSIONE SONORA	≤ 65 dB (A)	≤ 65 dB (A)	≤ 75 dB (A)

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE GIOTTO

Soluzioni di verniciatura per risultati efficienti e di lunga durata

	CODICE	MOTORE	RACCORDO	TUBO	PISTOLA
SISTEMA DI ASPIRAZIONE	K12480/1	220 V	1/4"	18023	11090
	12450/1	220 V	1/4"	-	-
	K12482/1	110 V	1/4"	18023	11090
	12452/1	110 V	1/4"	-	-
	K12481/1	380 V	1/4"	18023	11090
	12451/1	380 V	1/4"	-	-
	K12483	Benzina	1/4"	18023	11090
SERBATOIO 50 L	K12458/1	220 V	1/4"	18023	11090
	12458/1	220 V	1/4"	-	-



- Manometro incluso in tutti i modelli
- I modelli con pistola a spruzzo Airless AT300 includono l'ugello SFC 21 - 40
- Le pompe codice K comprendono la cassetta portautensili Cod. 17200

ACCESSORI GIOTTO

- Kit doppia uscita per due pistole, **Cod. 40365**
- Kit membrana, **Cod. 40175**
- Membrana completa, **Cod. 83002**
- Valvola di aspirazione completa, **Cod. 33017**
- Valvola di scarico completa, **Cod. 83033**
- Valvola di regolazione pressione completa, **Cod. 32150**
- Rubinetto completo, 1/4" FF, **Cod. 33013/1**

VERSIONI GIOTTO



GIOTTO versione su carrello con motore a benzina.



GIOTTO versione su carrello con serbatoio a gravità 50 l.

ACCESSORI PROFESSIONALI PER EQUIPAGGIARE IL TUO SPRUZZATORE AIRLESS




Cod. 18241
Serbatoio a gravità 50 l con cesto.

Cod. 18245
Serbatoio a gravità 50 l con coperchio.



Cod. 94081
Kit serbatoio a gravità 6 l con ricircolo (GIOTTO - DALI).



Cod. 40365
Kit doppia uscita per due pistole Airless (GIOTTO - DALI).